

Информация о проверках в учреждениях социального обслуживания

Наименование учреждения	Наименование органа осуществляющего проверку	Наименование документа	Выявленные нарушения	Срок устранения	Проводимые мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Отметка о выполнении
				(по предписанию)				
ОГАУСО ГЦ "ЗАБОТА" в г. Ульяновске	Правительство Ульяновской области	Предписание №2 от 22.05.2023 г. Представление №9 от 22.05.2023 г.	Пункт 1. Нарушение, выразившееся в отражении Учреждением в отчёте о выполнении государственного задания за 2022 год недостоверной информации о фактическом выполнении показателя «Численность получателей социальных услуг, получивших социальные услуги», характеризующего объём государственной услуги, в количестве 450 человек при фактическом оказании государственной услуги 515 человек.	20.06.2023 г.	Пункт 1. Назначены должностные лица на осуществление контроля за выполнением плановых показателей, характеризующих объём государственных услуг (работ), соблюдением полноты и достоверности отчётности об исполнении государственного задания, соблюдением требований к бухгалтерскому учёту и к составлению бухгалтерской (финансовой) отчётности, соблюдением порядка и условий оплаты труда работников Учреждения. Разработано и утверждено положение о внутреннем контроле.	Ворончихина О.Г., директор; Курьлева А.П. - главный бухгалтер; Савельева Е.В. - заместитель директора (по контролю качества социальных услуг); Симонова А.В. - начальник отдела кадров	20.06.2023 г.	Выполнено
			Пункт 2. Нарушение, выразившееся в производстве Учреждением ежемесячных доплат работникам за работу с контингентом воспитанников (в том числе с ограниченными возможностями здоровья), гражданами пожилого возраста, инвалидами и иными получателями социальных услуг в размере 2500,00 рублей при отсутствии в штатных расписаниях «отделения милосердия» (при фактическом постоянном нахождении в Учреждении лежачих больных, непосредственно обслуживаемых его работниками).	20.06.2023 г.	Пункт 2. Приведено штатное расписание в соответствие с нормативными документами.	Ворончихина О.Г., директор; Беляев Д.Г. -заместитель директора (по общим вопросам); Савельева Е.В. - заместитель директора (по контролю качества социальных услуг); Курьлева А.П. - главный бухгалтер	20.06.2023 г.	Выполнено
			Пункт 3. Нарушение, выразившееся в выплате Учреждением при отсутствии оснований работникам стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы в сумме 4 115 837,43 рублей, в том числе: по наименованию показателя 211 «Заработная плата» в сумме 3 161 165,52 рублей, по наименованию показателя 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 954 671,92 рублей.	20.06.2023 г.	Пункт 3. Повышен контроль за начислением стимулирующих выплат работникам за интенсивность и высокие результаты работы. Положение по оплате труда в Учреждении приведено в соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 13 мая 2021года № 176-П. Стимулирующие выплаты сотрудникам выплачиваются на основании разработанных и утвержденных критерий.	Ворончихина О.Г. - директор; Беляев Д.Г. -заместитель директора (по общим вопросам); Савельева Е.В. - заместитель директора (по контролю качества социальных услуг); Курьлева А.П. - главный бухгалтер	20.06.2023 г.	Выполнено
			Пункт 4. Нарушение, выразившееся в принятии Учреждением к бухгалтерскому учету первичных документов, которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни, что повлекло за собой оплату неподтверждённых первичными документами расходов, в результате чего бюджету Ульяновской области нанесен ущерб в сумме 488 725,01 рублей, в том числе: по наименованию показателя 211 «Заработная плата» в сумме 375 364,83 рублей, по наименованию показателя 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 113 360,18	20.06.2023 г.	Пункт 4. Решается вопрос по возмещению причиненного ущерба. Направлено письмо на корректировку ПФХД от 08.06.2023 №73- ИОГВ-12.ПО.03-ГУСО-06/1031исх. в Министерство социального развития Ульяновской области.	Ворончихина О.Г. - директор; Курьлева А.П. - главный бухгалтер	Планируемый срок исполнения 3 квартал 2023 г.	Выполнено
			Пункт 5. Нарушение, выразившееся в том, что данные, содержащиеся в первичном учетном документе Учреждения (акт приема – передачи от 21.06.2022 б/н), не зарегистрированы в 2022 году в регистрах бухгалтерского учёта (оборотной - сальдовой ведомости по забалансовому счёту 01 «Имущество, полученное в пользование».	20.06.2023 г.	Пункт 5. Ведение бухгалтерского учёта осуществлять в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и Приказом Минфина № 157н.	Ворончихина О.Г. - директор; Курьлева А.П. - главный бухгалтер	20.06.2023 г.	Выполнено
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области	Предписание №6 от 25.01.2023 г. Акт эпидемиологического расследования очага инфекционной болезни с установлением причинно-следственной связи №0002	Охват вакцинацией против гриппа сотрудников ОГАУСО ГЦ "ЗАБОТА" в г. Ульяновске составляет 72,6 (на 16.01.2023 г. Против гриппа привито 132 сотрудника из 182).	01.11.2023 г.	Плановая вакцинация сотрудников ОГАУСО ГЦ "ЗАБОТА" в г. Ульяновске в эпидемический сезон 2023/2024 г.г. запланирована.	Ворончихина О.Г., директор; Никифорова Л.П. - помощник эпидемиолога	Сентябрь-октябрь 2023 г.	Не выполнено (отказ сотрудников от вакцинации)	

		Представление об устранении нарушений закона №07-01-2023/Прдп27-23-20730003 от 27.01.2023 г.	Пункт 1. В корпусе №1 на 2-м этаже в туалетах, бытовых комнатах на потолках местами подтеки, нарушена целостность линолеума, на стенах облупилась краска, в туалетах местами имеется разбитая плитка, на 3-м этаже в туалетах, на лестничной клетке нарушена целостность линолеума, на стенах отлетает краска, имеются щели, в туалетах местами имеется разбитая плитка. В корпусе №2 в душевой на стенах отлетает краска, на потолке местами подтёки.	Не установлен	Пункт 1. В корпусе №2, в душевых (с 3 по 9 этаж) установлены натяжные потолки. Стены душевых отмыты от краски, покрыты плиткой.	Ворончихина О.Г., директор; Беляев Д.Г. - заместитель директора (по общим вопросам); Савельева Е.В. - заместитель директора (по контролю качества социальных услуг); Абдуллина П.А. -специалист по пожарной безопасности; Белякова Ю.В. - специалист в области охраны труда	Исполнено частично в мае 2023 г. Планируется проведение ремонта в корпусе №1 в 1 полугодии 2023 г.	Выполнено
	Прокуратура Заволжского района г.Ульяновска		Пункт 2. Состояние ступеней лестничных маршей корпуса №1, ведущие от дверей эвакуационных выходов на поверхность земли (в гериатрическом отделении 2 лестницы, в колясочном отделении - 1 лестница) не обеспечивают безопасную эвакуацию. Фактически бетонные ступени разбиты, высота ступеней различна.	Не установлен	Пункт 2. Проведен ремонт двух входных групп гериатрического отделения корпуса №1.	Ворончихина О.Г., директор; Беляев Д.Г. - заместитель директора (по общим вопросам); Савельева Е.В. - заместитель директора (по контролю качества социальных услуг); Абдуллина П.А. -специалист по пожарной безопасности; Белякова Ю.В. - специалист в области охраны труда	Ремонт входной группы колясочного отделения будет осуществлен после проведения капитального ремонта отделения во 2 квартале 2024 г.	Выполнено
			Пункт 3. Двери эвакуационного выхода в корпусе №2 (4 двери) и в корпусе №1 (6 дверей) не обеспечивают безопасную эвакуацию.	Не установлен	Пункт 3. Все двери эвакуационных выходов оборудованы магнитными замками.	Ворончихина О.Г., директор; Беляев Д.Г. - заместитель директора (по общим вопросам);Абдуллина П.А. - специалист по пожарной безопасности	Май 2023 г.	Выполнено
			Пункт 4. В помещении склада инвентаря размещен электрический выключатель. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения.	Не установлен	Пункт 4. Выключатели со складов вынесены наружу.	Ворончихина О.Г., директор; Беляев Д.Г. - заместитель директора (по общим вопросам);Абдуллина П.А. - специалист по пожарной безопасности	Апрель 2023 г.	Выполнено
			Пункт 5. В помещении склада жесткого инвентаря эксплуатируются 5 электрических светильников, соединительные провода которых имеют видимые повреждения изоляции.	Не установлен	Пункт 5. Соединительные провода 5 электрических светильников заменены.	Ворончихина О.Г., директор; Беляев Д.Г. - заместитель директора (по общим вопросам);Абдуллина П.А. - специалист по пожарной	Апрель 2023 г.	Выполнено
	Федеральная служба по труду и занятости Государственная инспекция труда в Ульяновской области		Нарушений не выявлено. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания отсутствуют.					
	Министерство социального развития Ульяновской области	Справка о проведении внеплановой проверки ОГАУСО ГЦ "ЗАБОТА" в г. Ульяновске от 12.04.2023 г.	Неполная выплата сумм за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в январе-феврале 2023 г. Работникам, для которых не установлен суммированный учет рабочего времени.	Не установлен	Произведен полный расчет выплат в выходные и нерабочие праздничные дни всем работникам за январь-февраль 2023 г. с учетом выплат стимулирующего характера.	Курылева А.П. - главный бухгалтер	Май 2023 г.	Выполнено
	Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области	Акт проверки государственного имущества №1 от 24.03.2023 г.	Нарушений не выявлено. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания отсутствуют.					

Федеральная служба по труду и занятости Государственная инспекция труда в Ульяновской области	Предписание №73/12-1176И/55-18 от 14.04.2023 г.	Пункт 1. Нарушение обязательного требования - оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и географической информацией на территории такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников.	13.10.2023 г.	Внесены корректировки в ПФХД на 2023 г. для закупки табличек. Выполнен запрос коммерческих предложений по звуковым табличкам и рельефно-точечным шрифтом Брайля, сформирован пакет документов на согласование закупочной комиссией учреждения.	Ворончихина О.Г. - директор; Курьлева А.П. - главный бухгалтер; Беляев Д.Г. - заместитель директора (по общим вопросам); Савельева Е.В. - заместитель директора (по контролю качества социальных услуг); Карпова Ю.В. - специалист по реабилитации	01.10.2023 г.	Выполнено
		Пункт 2. Нарушение обязательного требования - дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями.	13.10.2023 г.	Внесены корректировки в ПФХД на 2023 г. для закупки табличек. Выполнен запрос коммерческих предложений по звуковым табличкам и рельефно-точечным шрифтом Брайля, сформирован пакет документов на согласование закупочной комиссией учреждения.	Ворончихина О.Г. - директор; Курьлева А.П. - главный бухгалтер; Беляев Д.Г. - заместитель директора (по общим вопросам); Савельева Е.В. - заместитель директора (по контролю качества социальных услуг); Карпова Ю.В. - специалист по реабилитации	01.10.2023 г.	Выполнено
		Пункт 3. Нарушение обязательного требования - потолки, стены и полы всех помещений без нарушения целостности, признаков поражения грибком и имеют отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.	13.10.2023 г.	Пункт 3. В корпусе №2, в душевых (с 3 по 9 этаж) установлены натяжные потолки. Стены душевых отмыты от краски, покрыты плиткой.	Ворончихина О.Г., директор; Беляев Д.Г. - заместитель директора (по общим вопросам); Савельева Е.В. - заместитель директора (по контролю качества социальных услуг); Абдуллина П.А. - специалист по пожарной безопасности; Белякова Ю.В. - специалист в области охраны труда	Май 2023 г.	Выполнено
		Пункт 4. Нарушение обязательного требования - поставщиком социальных услуг обеспечено укомплектование необходимым числом специалистов для предоставления социальных услуг.	13.10.2023 г.	На сайте учреждения (www.guogc.ru), "Работа России" размещены вакансии. Проводится работа по распространению брошюр с вакансиями по Заволжскому району. В печатных изданиях "Мозаика" и "Симбирск сити" публиковалась информация о вакантных местах. Согласно заключенного договора с ООО «Рекламное Агентство «Манхэттен» №30/2023 от 30.03.2023 г. на рекламносителях (стандах в лифтах) в количестве 1063 шт. 2 раза публиковалась информация о вакансиях. Прорабатывается вопрос по заключению договоров на сентябрь-октябрь 2023 г.	Симонова А.В. - начальник отдела кадров	01.10.2023 г.	Работа по укомплектованию штата учреждения продолжается.
Прокуратура Заволжского района г.Ульяновска	Представление об устранении нарушений закона от 04.06.2023 г.	Изготовление продукции должно производиться в соответствии с ассортиментом, утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом по технологическим документам, в том числе технологической карте, технологической инструкции, разработанным и утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом. Наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню должны соответствовать их наименованиям, указанным в технологических документах. На пищеблоке в меню столов №5 и №15 на обед указано "Суп вермишелевый" вместо "Суп вермишелевый на курином бульоне" согласно кулинарному рецепту №1.10.		Изготовление продукции приведено в соответствии с ассортиментом, по технологическим документам, в том числе технологической карте, технико-технологической карте, технологической инструкции, разработанным и утвержденным руководителем организации.	Медведева Н.В. - медицинская сестра диетическая	5 июля 2023 г.	Выполнено

	Министерство социального развития Ульяновской области	Справка по итогам проверки на основании поручения, изложенных в докладной записке Правительства Ульяновской области «О результатах проверки» в ОГАУСО «Геронтологический центр «Забота» в г. Ульяновске от 22.05.2023 №73-АГ-20Д644вн.	Пункт 1. На основании приказов Учреждения, подписанных директором Ворончихиной О.Г. и главным бухгалтером Учреждения, отдельным работникам были начислены выплаты стимулирующего характера «единовременная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы, за особо важные поручения, увеличение объёма работы» на общую сумму 488 488,49 рублей за работу, в том числе в ночное время и нерабочие праздничные дни, при отсутствии в табеле учета использования рабочего времени отметки о выходе в соответствующие дни на работу, является принятием к бухгалтерскому учёту документов, которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной деятельности.	31.07.2023 г.		Курылева А.П. - исполняющий обязанности директора		Справка по итогам проверки Министерством социального развития Ульяновской области составлена 30.06.2023 г., но нарочно получена 20.07.2023 г. №2873вх.
			Пункт 2. Отсутствовал внутренний финансовый контроль за деятельностью Учреждения со стороны директора Ворончихиной О.Г. Учитывая, что Ворончихина О.Г., как директор Учреждения, являлась материально ответственным лицом и на неё была возложена полная материальная ответственность за деятельность Учреждения в соответствии с действующим законодательством, предлагаем обратиться в судебные органы с заявлением о взыскании с неё материального ущерба, причинённого областному бюджету Ульяновской области на сумму 488 488,49 рублей.	31.07.2023 г.		Курылева А.П. - исполняющий обязанности директора		Выполнено
			Пункт 3. Действия главного бухгалтера Курылевой А.П. также можно расценить как халатное отношение к своим должностным обязанностям, выразившиеся в нарушении Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и оплате отдельным работникам надбавок стимулирующего характера (единовременная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы, за особо важные поручения, увеличение объёма работы), которая была не подтверждена первичными документами расходов.	31.07.2023 г.		Курылева А.П. - исполняющий обязанности директора		Выполнено
			Пункт 4. Симоновой А.В. не осуществлялся контроль за ведением и оформлением кадровых документов. Документы о привлечении работников на дополнительную работу в Учреждении с их согласия не оформлялись.	31.07.2023 г.		Курылева А.П. - исполняющий обязанности директора; Симонова А.В. - начальник отдела кадров	По отношению к сотруднику будут предприняты меры, составлен приказ о дисциплинарном взыскании.	выполнено
	Прокуратура Российской Федерации прокуратура Ульяновской области Прокуратура Заволжского района г. Ульяновска	Представление №07-01-2023/Предп04-23-20730003 от 18.12.2023г.	В здании с круглосуточным пребыванием людей (класса функциональной пожарной опасности Ф1.1) для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения.	01.07.2024г.	Заключение договора на расчет необходимой мощности источников бесперебойного электроснабжения систем противопожарной защиты. С последующей доработкой резервного питания. Заключение договора на аварийную бронь с Ульяновскэнерго.	Беляев Д.Г. Абдуллина П.А. Алиуллова Ф.Х.	01.05.2024г.	На исполнении
			Текст системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа содержит слова, способные вызвать панику	01.07.2024г.	Замена записи текста речевого оповещения системы управления эвакуацией людей при пожаре	Абдуллина П.А.	01.02.2024г.	выполнено
			Не обеспечено соблюдение проектных решений в части размеров эвакуационных путей (в коридорах 3 и 4 этажей проложены короба вентиляции на высоте 1,8м от пола)	01.07.2024г.	Привлечение сторонней организации для работ по демонтажу коробов вентиляции установленных в коридорах 3 и 4 этажа.	Беляев Д.Г. Княгинин И.И. Абдуллина П.А.	01.05.2024г.	выполнено
			Светильники аварийного освещения с автономными источниками питания, установленные на путях эвакуации (лестничные клетки в 9этажном корпусе), не обеспечены устройствами для проверки работоспособности при имитации отключения основного источника питания.	01.07.2024г.	Заключение договора со сторонней организации на проведение работ по контролю работоспособности светильников аварийного освещения и проверке работоспособности при имитации отключения основного источник питания	Беляев Д.Г. Абдуллина П.А.	01.05.2024г.	выполнено
			Допущено изменение объемо-планировочных решений, в результате которого уменьшилась зона действия автоматической пожарной сигнализации. В помещении «кабинет шеф-повара», расположенного на 1-м этаже здания, установлена перегородка в результате которой, образованные помещения защищены одним дымовым пожарным извещателем. Помещение должно контролироваться не менее чем двумя автоматическими пожарными извещателями	01.07.2024г.	Заключение договора с организацией на установку дополнительных датчиков ДИП 34А в кабинете шеф-повара в соответствии с нормами и требованиями. Заключение договора на внесение изменений в исполнительную документацию после установки дополнительных датчиков	Беляев Д.Г. Абдуллина П.А.	01.03.2024г.	выполнено
			Помещения колясочного отделения на 1-м этаже здания не защищены системой пожарной сигнализации. При проведении осмотра в помещениях проводился ремонт, система пожарной сигнализации в отделении демонтирована.	01.07.2024г.	Установка системы пожарной сигнализации в процессе завершения 3 этапа капитального ремонта 1этажа (колясочное отделение)	Беляев Д.Г. Абдуллина П.А.	20.03.2024г.	Выполнено

	Помещения первого крыла на 2-м этаже здания не защищены системой пожарной сигнализации. При проведении осмотра в помещениях проводился ремонт, система пожарной сигнализации в отделении демонтирована.	01.07.2024г.	Регламентные работы по контролю работоспособности системы пожарной сигнализации установленной в первом крыле на 2-м этаже здания	Беляев Д.Г. Абдуллина П.А.	01.02.2024г.	Выполнено
	Помещения первого крыла на 3-м этаже здания не защищены системой пожарной сигнализации. При проведении осмотра в помещениях проводился ремонт, система пожарной сигнализации в отделении демонтирована.	01.07.2024г.	Регламентные работы по контролю работоспособности системы пожарной сигнализации установленной в первом крыле на 3-м этаже здания	Беляев Д.Г. Абдуллина П.А.	01.02.2024г.	выполнено
	Дополнительная (внутренняя) дверь эвакуационного выхода (запасного), ведущего непосредственно наружу из лестничной клетки на 1-м этаже (пом. 250 по экспликации А плана недвижимого имущества инв. №13243), открывается не по направлению выхода из здания.	01.07.2024г.	Демонтировать дополнительную дверь эвакуационного выхода (запасного), ведущего непосредственно наружу из лестничной клетки на 1-м этаже	Беляев Д.Г. Княгинин И.И.	01.03.2024г.	выполнено
	Дверь лестничной клетки на 1-м этаже здания (пом. 250 по экспликации А плана недвижимого имущества инв. №13243) не оборудована приспособлением для самозакрывания.	01.07.2024г.	Установить приспособление для самозакрывания двери лестничной клетки на 1-м этаже здания (пом. 250 по экспликации А плана недвижимого имущества инв. №13243)	Беляев Д.Г. Княгинин И.И.	01.02.2024г.	выполнено
	Не обеспечено размещение плана эвакуации людей при пожаре 1-го этажа на видных местах в здании, в котором могут одновременно находиться 50 и более человек	01.07.2024г.	Заклучить договор на разработку и печать планов эвакуации 1-го этажа с последующим размещением на видных местах.	Абдуллина П.А.	01.05.2024г.	выполнено
	Не обеспечена заделка негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий в местах пересечения противопожарной преграды различными инженерными коммуникациями в парильном отделении бани на 1-м этаже здания.	01.07.2024г.	Заклучить договор со сторонней организацией на проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий в местах пересечения противопожарной преграды различными инженерными коммуникациями в парильном отделении бани на 1-м этаже здания.	Беляев Д.Г. Абдуллина П.А. Дюкина Н.Г. Княгинин И.И.	01.05.2024г.	Выполнено
	В палатах здания, приспособленных для временного пребывания людей, не размещены локальные планы эвакуации.	01.07.2024г.	Заклучить договор на разработку и печать планов эвакуации с последующим размещением в комнатах проживания	Беляев Д.Г. Абдуллина П.А.	01.05.2024г.	Выполнено
	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений складского назначения - помещения «книгохранилище», расположенного на 2-м этаже здания (пом. №№153,154,155 по экспликации А плана недвижимого имущества инв. №13243) с обозначением его категорий и классов зон на входной двери помещения с наружной стороны на видном месте. При этом заполнение проёмов в противопожарной преграде, отделяющей помещение складского назначения от помещения общественного назначения (коридор) выполнены не противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30 (требуется в случае отнесения к категории «В1», «В2» или «В3»). Фактически заполнение проёмов выполнены деревянными дверьми. Сертификаты соответствия дверей не предоставлены.	01.07.2024г.	Заклучить договор на проведение работ по категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений складского назначения - помещения «книгохранилище», расположенного на 2-м этаже здания (пом. №№153,154,155 по экспликации А плана недвижимого имущества инв. №13243) с обозначением его категорий и классов зон на входной двери помещения с наружной стороны на видном месте	Беляев Д.Г. Абдуллина П.А.	01.03.2024г.	выполнено
	Светильники аварийного освещения во всем здании не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской	01.07.2024г.	Провести работы по маркировке светильников аварийного освещения.	Абдуллина П.А.	10.02.2024г.	выполнено
	В палате №167 на 2 этаже здания используется удлинитель, не предназначенный по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов	01.07.2024г.	Комиссионно изъять удлинитель не предназначенный по своим характеристикам для питания	Беляев Д.Г. Абдуллина П.А. Аллиулова Ф.Х	01.02.2024г.	выполнено
	Не предусмотрено аварийное освещение на путях эвакуации, а именно на лестничных маршах лестничной клетки (левое крыло) на 3 этаже здания	01.07.2024г.	Произвести установку светильников аварийного освещения на лестничных маршах и лестничной клетке корпуса №1 силами сотрудников учреждения	Беляев Д.Г. Абдуллина П.А. Княгинин И.И. Аллиулова Ф.Х	01.05.2024г.	Выполнено
	Не исключено использование вентиляционной камеры, расположенной в подвале здания, для хранения различных предметов	01.07.2024г.	Исключить использование вентиляционной камеры, расположенной в подвале здания, для хранения различных предметов	Беляев Д.Г. Княгинин И.И.	01.05.2024г.	Выполнено
	Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты не предоставлен. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем, и утверждается руководителем организации.	01.07.2024г.	Составить и утвердить регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	Курьлёва А.П. Абдуллина П.А.	01.02.2024г.	выполнено
	Лица допускаются к работе на объекте без прохождения соответствующего обучения мерам пожарной безопасности. Предоставлены диплом о профессиональной переподготовке Абдуллиной П.А., удостоверения о повышении квалификации Мелехиной О.В, Кузнецовой А.А. и Ермолаевой Л.А., при этом не предоставлены документы, подтверждающие соответствующее обучение мерам пожарной безопасности других руководителей подразделений, на которых также возложена трудовая обязанность по проведению противопожарных инструктажей (приказ от 09.01.2023 № 23-х).	01.07.2024г.	Актуализировать приказ	Абдуллина П.А.	01.02.2024г.	Выполнено
	В нарушении п.2.7., п.9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" на стенах нарушена целостность покрытия, кроме того, покрытие стен комнат вопреки п 9.21 не позволяет производить обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств	01.07.2024г.	Произвести работы по восстановлению целостности покрытия стен, произвести замену покрытия стен на моющиеся материалы	Беляев Д.Г.	01.07.2024г.	На исполнении
	В нарушении п.2.9.СанПин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в мясном цехе на разделочных досках имеются трещины		Произведена замена досок	Ермолаева Л.А.	20.12.2023	выполнено
	Не исключено размещение аппаратов, предназначенных для отключения электроснабжения, вне складского помещения «книгохранилище», расположенного на 2-м этаже здания (пом. №№153,154,155 по экспликации А плана недвижимого имущества инв. №13243), на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре	01.07.2024г.	Разместить аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения, вне складского помещения «книгохранилище» на стене из негорючих материалов	Беляев Д.Г. Аллиулова Ф.Х	01.03.2023г.	выполнено

